

## TABELA

### ZA ODREĐIVANJE PROCENTA TRAJNOG GUBITKA OPŠTE RADNE SPOSOBNOSTI (INVALIDITETA) KAO POSLEDICE NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

#### UVODNE ODREDBE

U smislu čl. 21. Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) ova Tabela za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (u daljem tekstu: tabela invaliditeta) sastavni je deo uslova.

Za slučaj gubitka opšte radne sposobnosti, konačni invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ako kod pojedinih tačaka ove tabele invaliditeta nije drugačije određeno.

Kod osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, u slučaju gubitka opšte radne sposobnosti primenjuje se isključivo procenat invaliditeta odredjen ovom tabelom.

<b>I GLAVA</b>		
		(u %)
<b>1</b>	Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije odnosno decerebracije	100
	- hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom,	
	- demencija (Korsakovljev sindrom),	
	- obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom,	
	- kompletna-hemiplegija, paraplegija, triplégija, tetraplegija,	
	- epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom,	
	- psihoza posle organske povrede mozga	
<b>2</b>	Hemipareza sa izraženim spasticitetom, eksprapiramidna simptomatologija, nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta, pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom, oštećenja malog mozga s izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta	90
<b>3</b>	Pseudobulbarni sindrom	80
<b>4</b>	Epilepsija s učestalom napadima i karakternim promenama ličnosti	70
<b>5</b>	Žarišta oštećenja mozga sa klinički evidentiranim posledicama psihorganskog sindroma:	
	a) u lakom stepenu	do 40
	b) u srednjem stepenu	50
	c) u jakom stepenu	60
<b>6</b>	Hemipareza ili disfazija:	
	a) u lakom stepenu	30
	b) u srednjem stepenu	40
	c) u jakom stepenu	50
<b>7</b>	Oštećenje malog mozga sa adiadihokinezom i asinergijom	40
<b>8</b>	Epilepsija sa retkim napadima	20-30
<b>9</b>	Postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga	20
<b>10</b>	Stanje posle trepenacije svoda lobanje	10
<b>11</b>	Postkomocioni sindrom posle bolnički i medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivnog neurološkog nalaza	10

**POSEBNI USLOVI**

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili medicinski utvrđeni ne određuje se invaliditet.  
 2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primenu savremenih dijagnostičkih metoda.  
 3. Trajni invaliditet, za sve slučajeve koji potпадaju pod tačke 1 do 11, određuje se najranije na 10 meseci posle povrede.

**12** Skalpiranje vlašta kod muškarca:

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| a) trećina površine vlašta  | 5  |
| b) polovina površine vlašta | 10 |
| c) čitavo vlaštvo           | 30 |

**POSEBNI USLOVI**

Kod muškarca koji je ranije bio čelav, određuje se invaliditet prema analogiji za unakaženjem.

**13** Skalpiranje vlašta kod žene:

- |                             |    |
|-----------------------------|----|
| a) trećina vlašta kod žene: | 10 |
| b) polovina površine vlašta | 20 |
| c) čitavo vlaštvo           | 40 |

**II OČI**

**14** Potpuni gubitak vida na oba oka

100

**15** Potpuni gubitak vida na jedno oko

33

**16** Oslabljjenje vida jednog oka

- za svaku desetinu smanjenja 3,33

**17** U slučaju da je na drugom oku vid oslabljen za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povredjenog oka određuje se

6,66

**18** Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povrede oka

do 20

**19** Afakija - jednostrana

20

**20** Afakija - obostrana

30

**21** Midrijaza

5

**22** Nepotpuna unutrašnja oftamoplegija

do 10

**23** Epifora

5

**24** Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:

- |           |    |
|-----------|----|
| a) do 60* | 10 |
| b) do 40* | 30 |
| c) do 20* | 50 |
| d) do 5*  | 60 |

**25** Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:

- |           |    |
|-----------|----|
| a) do 50* | 5  |
| b) do 30* | 15 |
| b) do 30* | 30 |
| c) do 5*  | 30 |

**26** Homonimna hemianopsija

**POSEBNI USLOVI**

1) Invaliditet ablatio retinae određuje se prema tačkama 16. i 17.

2) Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablatio retinae mora biti bolnički konstatovana u roku od 7 dana posle povrede.

**III UŠI**

**27** Potpuna gluvoča na oba uha sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa

40

**28** Potpuna gluvoča na oba uha sa ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog aparata

60

**29** Potpuna gluvoča na jednom uhu sa urednom kaloričkom reakcijom vistibularnog organa

15

<b>30</b>	Potpuna gluvoća na jednom uhu sa ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa	20
<b>31</b>	Obostrana nagluvost sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano:	
	ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine	
	a) 20 - 30%	5
	b) 35 - 60%	10
	c) 65-85%	20
<b>32</b>	Obostrana nagluvost sa ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa:	
	ukupni gubitak sluha po Fowler-Sabine:	
	a) 20 - 30%	10
	b) 35 - 60%	20
	c) 65 0- 85%	30
<b>33</b>	Jednostrana teška nagluvost sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa:	
	gubitak sluha pri jačini od 90 - 95 decibela	10
<b>34</b>	Jednostrana teška nagluvost sa ugasлом kaloričkom reakcijom vestibularnog organa:	
	gubitak sluha pri jačini od 90 do 95 deceibela	12,5
<b>35</b>	Gubitak ušne školjke ili njenog dela odnosno njeno potpuno unakaženje	do 10
	Za sve slučajeve iz ovog poglavlja određuje se invalidnost posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede.	
<b>IV LICE</b>		
<b>36</b>	Oštećenja lica sa ožiljcima i deformacijama praćena funkcionalnim smetnjama:	
	a) u lakom stepenu	5
	b) u srednjem stepenu	10
	c) u jakom stepenu	20
<b>POSEBNI USLOVI</b>		
	Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promene na licu ne određuje se invaliditet.	
<b>37</b>	Ograničeno otvaranje usta:	
	a) razmak gornjih i donjih zuba - do 4 cm	5
	b) razmak gornjih i donjih zuba - do 3 cm	15
	c) razmak gornjih i donjih zuba - do 4,5 cm	30
<b>38</b>	Defekti na viličnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:	
	a) u lakom stepenu	10
	b) u srednjem stepenu	20
	c) u jakom stepenu	30
	Za slučajeve po tačkama 36, 37. i 38. invaliditet se određuje posle završenog lečenja, ali ne ranije od 6 meseci posle povrede.	
<b>39</b>	Gubitak zuba (za svaki zub)	1
<b>40</b>	Pareza facialnog živca posle frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu sa kontrakcijom i tikom mimične muskulature	20
	d) paraliza facialnog živca	30
	Invaliditet pod tač. 40 određuje se posle završenog lečenja ali ne ranije od 1. god. posle povrede.	
<b>V NOS</b>		
<b>41</b>	Gubitak čitavog nosa	30
<b>42</b>	Anosmia kao posledica frakture gornjeg unutrašnjeg dela nosnog skeleta	5
<b>43</b>	Promena oblika piramide nosa:	
	a) u lakom stepenu	do 10

	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	20
44	Otežano disanje usled frakture nosnog saptuma koja je utvrđena klinički i rentgenološki neposredno posle povrede	5
<b>VI DUŠNIK I JEDNJAK</b>		
45	Stenoza dušnika posle povrede grkljana i početnog dela dušnika	10
46	Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila	60
47	Trajna organska promuklost	5
48	Suženje jednjaka:	
	a) u lakom stepenu	10
	b) u srednjem stepenu	20
	c) u jakom stepenu	30
49	Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom	80
<b>VII GRUDNI KOŠ</b>		
50	Prelom najmanje 2 rebra, ako je zarastao sa dislokacijom ili prelom sternuma, zavisno sa dislokacijom	do 10
51	Operativni ožiljak posle otvaranja grudne šupljine	do 10
52	Oštećenje plućne funkcije usled serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnogkoša, posttraumatskih athezija ili zbog restriktivnih smetnji:	
	a) u lakom za 20 - 30%	15
	b) u srednjem za 31 - 50%	30
	c) u jakom za 51% ili više	45
<b>POSEBNI USLOVI</b>		
	Kapacitet pluća se određuje spirometrijom a po potrebi i detaljnou pulmološkom obradom i ergometrijom	
53	Fistula nakon empiema	15
54	Kronički plućni epsces	30
55	Duboki ožiljci na telu posle opeketina ili povreda bez smetnji motiliteta, cirkulacije ili trofičkih smetnji, a obuhvataju:	
	a) do desetine površine tela	do 10
	b) do šestine površine tela	do 20
56	Duboki ožiljci na telu posle opeketina ili povreda sa cirkulatornim ili trofičkim smetnjama, a obuhvataju:	
	a) do desetine površine tela	do 15
	b) do šestine površine tela	do 25
57	Gubitak jedne dojke:	
	a) do 50 godina života	10
	b) preko 50 godina života	5
58	Gubitak obe dojke:	
	a) do 50 godina života	30
	b) preko 50 godina života	15
59	Posledica penetrantnih povreda srca:	
	a) s normalnim elektrokardiogramom	30
	b) sa promjenjenim elektrokardiogramom	50
<b>VIII TRBUŠNI ORGANI</b>		
60	Inoperabilna hernija zbog medicinske kontraindikacije, overena u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički konstatovana povreda mekih delova trbušnog zida u tom području	10

61	Dijafragmalna hernija - u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno posle povrede konstatovana trajna inoperabilna dijafragmalna hernija, kod koje je klinički pored hernije konstatovana i povreda mekih delova u tom području	20
62	Postoperativna hernija posle leparatomije	do 20
63	Operativni ožiljak posle otvaranja trbušne šupljine	5
64	Stanje posle leparatomije posle šivenja creva ili jetre sa funkcionalnim smetnjama	do 20
65	Gubitak slezine	20
66	Fistula stercoralis	40
67	Anus preternaturalis	
	a) tankog creva	60
	b) debelog creva	40
68	Trajni prolapsus recti	20
69	Incontinentia alvi:	
	a) delimična	do 50
	b) trajna i potpuna	80

#### IX MOKRAĆNI ORGANI

70	Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog	25
71	Gubitak jednog bubrega - uz lagano oštećenje funkcije drugog	35
72	Gubitak jednog bubrega - uz jače oštećenje funkcije drugog bubrega	60
73	Funkcionalne posledice na jednom bubregu	15
74	Funkcionalne posledice oba bubrega	
	a) u lakšem stepenu	30
	b) u težem stepenu	60
75	Poremećaj ispuštanja mokraće usled povrede uretre graduirane po Chavier	
	a) u lakom stepenu - ispod 18 ch	10
	b) u srednjem stepenu - ispod 14 ch	20
	c) u jakom stepenu - ispod 6 ch	35
76	Potpuna incontinencija urina	
	a) kod muškarca	50
	b) kod žene	70
77	Urinarna fistula	
	a) uretralna	20
	b) perinealna i vaginalna	40

#### X GENITALNI ORGANI

78	Gubitak jednog testisa do 60 godina života	15
79	Gubitak jednog testisa preko 60 godina života	5
80	Gubitak oba testisa do 60 godina života	50
81	Gubitak oba testisa preko 60 godina života	30
82	Gubitak penisa do 60 godina života	50
83	Gubitak penisa preko 60 godina života	30
84	Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života	50
85	Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života	30
86	Gubitak materice i oba jajnika do 50 godina života	30
87	Gubitak materice i oba jajnika preko 50 godina života	15
88	Oštećenja vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života	50
89	Oštećenje vulve i vagine koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života	15

#### XI KIČMENI STUB

90	Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetraplegija, triplexija), sa gubitkom kontrole defekacije i puštanja mokraće	100
91	Povreda kičme sa trajnim oštećenjem kičmene moždine ili perifernih živaca (tetrapareza, triplexija) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja	90
92	Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja	80
93	Povreda kičmenog stuba sa parezom donjih ekstremiteta	
	a) u lakom stepenu	do 30
	b) u srednjem stepenu	40
	c) u jakom stepenu	50
94	Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma najmanje dva pršljena uz pormenu krivine kičme (kifoza, gibus, skolioza)	
	a) u lakom stepenu	do 20
	b) u srednjem stepenu	30
	c) u jakom stepenu	40
95	Smanjena pokretljivost kičme posle povrede vratnog segmenta	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	20
	c) u jakom stepenu	30
96	Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela torakalnog segmenta:	
	a) u lakom stepenu	5
	b) u srednjem stepenu	10
	c) u jakom stepenu	20
97	Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dela lumbalnog segmenta	
	a) u lakom stepenu	do 15
	b) u srednjem stepenu	25
	c) u jakom stepenu	35
98	Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme	5
99	Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme	do 10

#### POSEBNI USLOVI

Lumbalgije, miofascitisi, kokocigodinije, diskopatije, diskushernije, spondiloze, spondiolisteze nisu obuhvaćene osiguranjem.

#### XII KARLICA

100	Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakrolijakalnih zglobova ili simfize	30
101	Simfizeolize	do 25
102	Prelom jedne crevne kosti saniran uz dislokaciju	10
103	Prelom obe crevne kosti saniran uz dislokaciju	15
104	Prelom stidne ili sedalne kosti saniran uz dislokaciju	10
105	Paralelni prelom dve stidne ili sedalne kosti saniran uz dislokaciju	15
106	Prelom krsne kosti, saniran uz dislokaciju	10
107	Prelom trtične kosti:	
	a) saniran uz dislokaciju	5
	b) stanje posle operativnog odstranjenja trtične kosti	10

#### POSEBNI USLOVI

Za prelom kostiju karlice koji su zarašli bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet

#### XIII RUKE

108	Gubitak obe ruke ili šake	100
-----	---------------------------	-----

<b>109</b>	Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)	70
<b>110</b>	Gubitak ruke u području nadlaktice	65
<b>111</b>	Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta	60
<b>112</b>	Gubitak šake	55
<b>113</b>	Gubitak svih prstiju na obe šake	90
<b>114</b>	Gubitak palca	20
<b>115</b>	Gubitak kažiprsta	12
<b>116</b>	Gubitak srednjeg domalog ili malog prsta za svaki prst	6
<b>117</b>	Gubitak metakarpalne kosti palca	6
<b>118</b>	Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta	4
<b>119</b>	Gubitak metakarpalne kosti srednjeg domalog i malog prsta	2

**POSEBNI USLOVI**

Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.

Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka.

**(NADLAKTICA)**

<b>120</b>	Potpuna ukočenost ramenog zgoba u funkcionalno nepovoljnem položaju (addukcija)	35
<b>121</b>	Potpuna ukočenost ramenog zgoba u funkcionalno povoljnem položaju (addukcija)	25
<b>122</b>	Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zgobu:	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	20
	c) u jakom stepenu	30
<b>123</b>	Recidivirajuća iščašećnja ramenog zgoba koje se često javlja	20
<b>124</b>	Labavost ramenog zgoba sa koštanim defektom zglobnog tela	35
<b>125</b>	Pseudoartroza ključne kosti	10
<b>126</b>	Delimično iščašenje (subliksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgoba bez umanjene pokretljivosti	5
<b>127</b>	Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgoba sa umanjenom pokretljivošću	10
<b>128</b>	Endoproteza ramenog zgoba	30
<b>129</b>	Pseudoartroza nadlaktične kosti	30
<b>130</b>	Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom	10
<b>131</b>	Paraliza živca accesoriusa	15
<b>132</b>	Paraliza brahijalnog pleksusa	60
<b>133</b>	Delimična paraliza brahijalnog pleksusa (ERB in KLUMPKE)	35
<b>134</b>	Paraliza aksilarnog živca	15
<b>135</b>	Paraliza radijalnog živca	30
<b>136</b>	Paraliza živca medianusa	35
<b>137</b>	Paraliza živca ulnarisa	30
<b>138</b>	Paraliza dva živca jedne ruke	50
<b>139</b>	Paraliza tri živca jedne ruke	60

**POSEBNI USLOVI**

Pareza živaca određuje se maksimalno do dve trećine invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.

Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131 do 139 određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne pre dve godine posle povrede.

**I (PODLAKTICA)**

<b>140</b>	Potpuna ukočenost zgoba laka u funkcionalnom povoljnem položaju od 100 do 140 stepeni	20
------------	---	----

<b>141</b>	Potpuna ukočenost zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnem položaju	30
<b>142</b>	Umanjena pokretljivost zgloba lakta	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	20
<b>143</b>	Rasklimani zglob lakta	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	20
	c) u jakom stepenu	30
<b>144</b>	Endoproteza lakta	25
<b>145</b>	Pseudoartroza obe kosti podlaktice	30
<b>146</b>	Pseudoartroza radiusa	15
<b>147</b>	Pseudoartroza ulne	15
<b>148</b>	Ankiloza podlaktice u supinaciji	25
<b>149</b>	Anklioza podlaktice u srednjem položaju	15
<b>150</b>	Ankiloza podlaktice u pronaciji	20
<b>151</b>	Umanjena pronacija i supinacija podlaktice	
	a) u lakom stepenu	5
	b) u srednjem stepenu	10
	c) u jakom stepenu	15
<b>152</b>	Anklioza ručnog zgloba	
	a) u dorzalnoj akstenziji	15
	b) u produženju osovine podlaktice	20
	c) u volarnoj fleksiji	30
<b>153</b>	Umanjena pokretljivost ručnog zgloba	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	20
<b>154</b>	Pseudoartroza navikularne kosti	do 20
<b>155</b>	Endoproteza ručnog zgloba	25
	<b>II (PRSTI)</b>	
<b>156</b>	Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke	40
<b>157</b>	Potpuna ukočenost čitavog palca	15
<b>158</b>	Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta	9
<b>159</b>	Potpuna ukočenost čitavog srednjeg, domalog ili malog prsta	4
	<b>POSEBNI USLOVI</b>	
	Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određjenog za taj prst.	
<b>160</b>	Umanjena pokretljivost palca posle uredno zaraslog Benettovog preloma	5
<b>161</b>	Nepravilno zarastao Benettov prelom palca	10
<b>162</b>	Nepravilno zarastao prelom 2-5 metakarpalne kosti	3
<b>163</b>	Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zglobova palca	3
	a) u lakom stepenu	3
	b) u jakom stepenu	6
<b>164</b>	Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta	
	a) u lakom stepenu - za svaki zglob	2
	b) u srednjem stepenu - za svaki zglob	3

	c) u jakom stepenu - za svaki zglob	4
165	Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova srednjeg, domalog ili malog prsta	
	a) u lakom stepenu - za svaki zglob	1
	b) u srednjem stepenu - za svaki zglob	2
	c) u jakom stepenu - za svaki zglob	3

#### POSEBNI USLOVI

	1. Procenti invaliditeta za različite posledice na jednom zglobu se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje najveći procenat invaliditeta.
	2. Ukupan invaliditet pod tač. 163, 164. i 165. ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ukočenost istog prsta.

#### XIV NOGE

166	Gubitak obe natkolenice	100
167	Eksartikulacija noge u kuku	70
168	Gubitak natkolenice u gornjoj trećini, patrljak nepogodan za protezu	60
169	Gubitak natkolenice ispod gornje trećine	50
170	Gubitak obe podkolenice, patrljci podesni za protezu	80
171	Gubitak potkolenice, patrljak ispod 6 cm.	50
172	Gubitak potkolenice, patrljak preko 6 cm.	40
173	Gubitak oba stopala	80
174	Gubitak jednog stopala	35
175	Gubitak stopala u Lisfranovoj liniji	30
176	Transmetatarzalna amputacija	25
177	Gubitak 1. ili 5. metatarzalne kosti	5
178	Gubitak 2, 3. ili 4. metatarzalne kosti za svaku	3
179	Gubitak svih prstiju stopala	15
180	Gubitak palca na stopalu	5
181	Gubitak čitavog II. - V. prsta na nozi, za svaki prst	2,5
182	Delimični gubitak II - V. prsta na nozi, za svaki prst	1

#### POSEBNI USLOVI

	Za ukočenost interfalangealnih zglobova II do V prsta u ispruženom položaju ili umanjenu pokretljivost ovih zglobova ne određuje se invaliditet.	
184	Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno povoljnem položaju	30
185	Potpuna ukočenost kuka u funkcionalno nepovoljnem položaju	40
186	Potpuna ukočenost oba kuka	70
187	Nereponirano zastarelo iščašenje kuka	40
188	Pseudoartroza vrata butne kosti sa kraćenjem	45
189	Defeormirajuća artroze kuka uz smanjenu pokretljivost kuka	
	a) u lakom stepenu	do 15
	b) u srednjem stepenu	25
	c) u jakom stepenu	30
190	Endoproteza kuka	30
191	Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformacije artroze	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	25
192	Pseudoartroza butne kosti	40
193	Nepravilno zarastao prelom butne kosti uz angulaciju za:	

	a) 10 do 20 stepeni	do 10
	b) preko 20 stepeni	15
194	Hronični osteomielitis kostiju donjih ekstremiteta sa fistulom	10
195	Veliki i duboki ožiljci u mišićima buta bez poremećaja funkcije zgloba	do 10
196	Cirkularne promene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta	20
197	Skraćenje noge usled preloma:	
	a) 2 - 4 cm	do 10
	b) 4,1 - 6 cm.	15
	c) preko 6 cm	20
198	Ukočenost kolena	
	a) u funkcionalno povoljnem položaju do 10 stepeni fleksije	25
	b) u funkcionalno nepovoljnem položaju	35
199	Deformacija artroze kolena posle povrede zgloba tela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom potvrdom:	
	a) u lakom stepenu	do 15
	b) u srednjem stepenu	25
	c) u jakom stepenu	35
200	Umanjena pokretljivost zgloba kolena:	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	20
201	Umanjena fleksija kolena za manje od 15 stepeni	5
202	Rasklimatanost kolena posle povrede kapsule i ligamentarnog aparata	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u jakom stepenu, da je potrebno stalno nošenje ortopedskog aparata	30
203	Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa	5
204	Endoproteza kolena	25
205	Slobodno zglobno telo usled povrede	do 10
206	Funkcionalne smetnje posle odstranjenja patele	15
207	Pseudoartroza patele	10
208	Recidivirajući sinovitis kolena	10
209	Pseudoartroza tibije	30
210	Nepravilno zarastao prelom potkolenice sa valgus, varus ili recurvatus deformacijom:	
	a) za 5 - 15 stepeni	10
	b) preko 15 stepeni	20
211	Ankloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnem položaju (5-10 stepeni plantarne fleksije)	20
212	Ankloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnem položaju	25
213	Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:	
	a) u lakom stepenu	do 10
	b) u srednjem stepenu	15
	c) u jakom stepenu	20
214	Smanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu ispod 10 stepeni	15
215	Endoproteza skočnog zgloba	25
216	Nepravilno zarastao prelom meleola uz proširenje meleolarne viljuške	20
217	Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus pes varus, pes ekvinus	
	a) u lakom stepenu	do 10

	b) u jakom stepenu	20
218	Deformacija calcaneusa posle kompresivnog preloma	do 20
219	Deformacija talusa posle preloma uz deformaciju artroze	do 20
220	Izolovani prelomi kostiju tarsusa bez veće deformacije	5
221	Veća deformacija metatarusa posle preloma metatarzalnih kosti	10
222	Manja deformacija metatarsusa posle preloma	3
223	Potpuna ukočenost krajnjeg zgloba palca na nozi	2,5
224	Potpuna ukočenost osnovnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba	5
225	Ukočenost osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst	1
226	Deformacija ili ankloza II-V prsta na nozi u savijenom položaju (digitus fleksus) za svaki prst	1,5
227	Veliki ožiljci na peti ili tabanu posle defekata nekih delova	do 10
228	Paraliza ishijadičkog živca	40
229	Paraliza femoralnog živca	30
230	Paraliza tibijalnog živca	25
231	Paraliza peronealnog živca	20
232	Paraliza glutealnog živca	10

**POSEBNI USLOVI**

	1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do dve trećine procenta odredjenog za paralizu dotočnog živca.
	2. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 228 - 232 određuje se invaliditet po završenom lečenju, ali ne ranije od 2. godine posle povrede.